

Werk Weißenstadt - Grub 9, 95163 Weißenstadt Tel.: 0 92 53/95 45 73-0

Fax.: 0 92 53 / 95 45 73-10

marketing-harles@web.de www.rh-agrarhandel.de



Flüssiges Ergänzungsfuttermittel

"Natury® Kuh-fidel AMS"

Lockstoff und Energie – speziell für AMS und Transponder-Fütterung

Zusammensetzung: 85 % Isomaltulosemelasse

10 % Pflanzenrohglyzerin (80%ig)

0,5 % Konservierungsvormischung

0,1 % Propylenglykol (1,2 Propandiol)

Analytische Bestandteile, Gehalte (in Originalsubstanz) und Energiewerte:

Rohasche 0,6 % Rohprotein 0,5 % Rohfaser 0,1 % Rohöle- u. -fette 0,1 % Natrium 0,2 % Feuchte 36 %

Viskosität 68 mPa*s

9,4 MJ NEL/kg TM 14,5 MJ ME/kg TM 33 % Gesamtzucker in FM

(Energiewerte berechnet aus Einzelkomponenten)

Daten für die Stoffstrombilanz: Das Produkt enthält 0,0 % N (Stickstoff) und 0,0 % P (Phosphor). Dieses Futtermittel darf zur Herstellung GVO-freier Lebensmittel verwendet werden.

■ Vorteile:

- Hohe Lockwirkung in AMS- und Transponderfütterung durch süßen, honigähnlichen Geschmack.
- Isomaltulosemelasse liefert nachhaltig wirkenden Zucker und enthält weniger Kalium als ZRM (0,2 % gegenüber 4,6%).
- Gute Verteilung im Futtermischwagen → Kurze Mischzeit, sehr homogene Mischung auch im Winter.
- Erschwert Ausselektieren von Kraftfutter aus der Milchkuh-TMR sowie aus der Kälber-Trocken-TMR durch gute Klebewirkung, sehr gut zur Staubbindung in der hofeigenen KF-Mischung geeignet.
- Pansenzotten werden optimal stimuliert und fördern das Pansenwachstum.
- Die täglichen Zunahmen werden über höhere Futteraufnahmen gesteigert.
- Entstehungskosten liegen bei hofeigener Kälber-Trocken-TMR unter 40 €/dt.
- Leicht zu Pumpen über den Flüssigdosierer an Kraftfutterstation oder AMS auch in der kalten Jahreszeit.

■ Anwendungszeitraum und Einsatz:

Der Anwendungsbereich bei Milchkühen beträgt 2 Wochen vor der Abkalbung bis Ende der Laktation. Für ausgeglichene Mischrationen mit niedrigen bis mittleren Zuckergehalt bestens geeignet.

- 200 bis 500 g pro GV und Tag über den Flüssigdosierer an Kraftfutterstation oder AMS.
- 100 bis 300 g pro GV und Tag in die TMR oder direkt über das Futter.
- Die Aufwandmenge für die Kälber-Trocken-TMR beträgt 10 bis 14 %.
- 2 bis 5 % an die Schrotmischung für Aufzucht-, Mast- und Milchviehmischung zur Staubbindung und Geschmacksträger.

■ <u>Lagerung:</u> 24 Monate haltbar bei kühler, sonnenlichtgeschützter Lagerung.

■ Gebindegrößen: 1.200 kg IBC-Container

Die Firma Blatterspiel Agrarhandel e. K. nimmt alle Verpackungen im gereinigten Zustand zurück.

Alle unsere Futtermittelprodukte sind zertifiziert nach QS, A-Futtermittel und GVO-frei sowie anerkannt nach GMP+ (F00000327)









QS-ID: 4048473520973 13945

VLOG-ID: 10-00192-A

10731715