	n für Outdoorbetrieb	Leistung *)	Leistung *)	Preis
TYP	Beschreibung:	0 Grad	20 Grad	exkl. MWST
	Melassepumpe 380 Volt			1.950€
		10 L/min	30 L/min	
	Zubehör:			
0 0	Saug, Druckschlauch 1 1/2 Zoll			3,90 Meter
	Pumpenanschluss Messing Ü-Mutter auf Tülle			15,00 Stck.
	Melassepumpe mit Getriebemotor	30 L/min	60 L/min	2.950€
MATERIAL SOL	mit Haken für Container oder Wandbefestigung			
	Mit Frequenzumrichter Zubehör:	30 L/min	90 L/min	auf Anfrage
Heleurani Bed Herenstein	Saug, Druckschlauch 2 Zoll			5,20 Meter
	Pumpenanschluss			15,00 Stck.
	Melassepumpe für automatische Fütterungssysteme Saug, Druckanschluss 1 1/2 Zoll	10 L/min	30 L/min	2.700€
	Getriebemotor mit Drehzahlsensor LELY Vector  Zubehör:			
	Ablauf verhindert längeres Nachtropfen	- 6		
	·	2		
				49 €/Stck
	_			
*\ D'	Enda van dar Länga dar Erdarlaitung ab			I

<sup>\*)</sup> Die Förderleistung hängt am Ende von der Länge der Frderleitung ab.